

Table 1 (contd)

Tableau 1 (suite)

Continents and Countries Continents et pays	Date	Leprosy Patients — Léproux								
		Number Estimated Nombre estimé de cas	Number Registered Nombre de cas enregistrés	Rate Registered (%) Taux des cas enregistrés (%)	% L L (%)	% T T (%)	% I I (%)	% U NC (%)	Number Treated Nombre de cas traités	Number Released from Control * Nombre de cas libérés des contrôles *
Oceania (continued) Océanie (suite)										
New Zealand — Nouvelle-Zélande	1975	...	52	0.02	37	48	15	...	52	8
Papua New Guinea — Papouasie-Nouvelle-Guinée	1975	20 000	10 128	3.6	6 225	...
Pacific Islands, (Trust Territory of the USA) — Iles du Pacifique (Territoire sous tutelle des EUA)	1975	...	155	1.4	41	53	6	...	155	23
Samoa	1975	...	350	2.3	61	36	3	...	65	...
Solomon Is. — Iles Salomon	1975	...	556	2.8	29	56	6	...	540	205
Tonga	1975	...	135	1.5	45	50	5	...	64	...

L = lepromatous — lépromateux.
T = tuberculoid — tuberculoïde.
I = indeterminate — indéterminé.

U — NC = unclassified — non classifié.

* Number released from control — Except where indicated the number represents those released during a five-year period (1970-1975). — Nombre de cas libérés des contrôles — sauf indication expresse, le nombre représente les cas libérés pendant une période de cinq ans (1970-1975).

** For the American Region, the figures given for the individual countries represent patients "under surveillance" which may be taken as synonymous with treatment. — Pour la Région des Amériques, les chiffres indiqués pour les pays représentent les malades « sous surveillance », ce qui peut être considéré comme synonyme de soumis à un traitement.

INFLUENZA SURVEILLANCE

CANADA (31 December 1978). —¹ In a few schools in London, Ontario, an absenteeism up to 50% due to influenza-like illness was reported in mid-December. One strain of a virus similar to A/USSR/90/77 (H1N1) was isolated. An absenteeism of 35% due to influenza-like illness was also reported in mid-December in a few schools in southern British Columbia. However, no significant influenza activity has been observed during the present season.

NETHERLANDS (6 January 1979). — A slight increase in the weekly incidence of influenza-like illness was observed in December, with a peak in mid-December which did not reach an epidemic level. Eleven strains of a virus close to A/USSR/90/77 (H1N1) were identified during the week ending 6 January.

¹ See No. 42, 1978, p. 308.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

CANADA (31 décembre 1978). —¹ Dans quelques écoles de London, en Ontario, on a signalé vers mi-décembre un absentéisme par affections d'allure grippale qui atteignait 50%. Une souche d'un virus similaire à A/USSR/90/77 (H1N1) a été isolée chez un malade. On a également signalé vers mi-décembre un absentéisme de 35% par affections d'allure grippale dans quelques écoles du sud de la Colombie Britannique. Cependant, on n'a pas observé d'activité grippale notable pendant la saison actuelle.

PAYS-BAS (6 janvier 1979). — Une petite augmentation de l'incidence hebdomadaire des affections d'allure grippale a été observée en décembre, avec un sommet vers mi-décembre qui n'atteignit pas un niveau épidémique. Onze souches d'un virus proche de A/USSR/90/77 (H1N1) ont été identifiées pendant la semaine terminée le 6 janvier.

¹ Voir N° 42, 1978, p. 308.

CORRIGENDUM

WER 1978, 53, No. 25, pp. 186-187 — ADENOVIRUS INFECTIONS — Adenovirus 8 Associated Keratoconjunctivitis.

Delete the last two sentences of the second paragraph and replace by:

In a comparative study of 116 cases with adenovirus 8 infection, 83 cases (72%) were positive on evidence of both serology and isolation, 22 (19%) by serology and 11 (9%) by isolation *per se*.

RECTIFICATIF

REH 1978, 53, N° 25, pp. 186-187 — INFECTIONS À ADÉNOVIRUS — Kératoconjunctivite associée à l'adénovirus 8.

Supprimer les deux dernières phrases du deuxième paragraphe et les remplacer par:

Dans une étude comparative de 116 cas d'infection par l'adénovirus 8, des résultats positifs ont été obtenus à la fois avec la méthode sérologique et la technique de l'isolement dans 83 cas (72%), avec la seule méthode sérologique dans 22 cas (19%) et avec la seule technique de l'isolement dans 11 cas (9%).

SMALLPOX SURVEILLANCE

Laboratories retaining variola virus reduced to nine

The ten laboratories reported to be still retaining variola virus as of 7 December 1978 (WER 1979, 54, No. 1, pp. 4-5, Table 1) have been reduced to nine.

The Federal Republic of Germany has reported that all strains in the Bayerische Landesimpfanstalt in Munich have been destroyed.

CORRIGENDUM

WER 1979, 54, No. 1, Smallpox Surveillance, p. 1, Figure 1.

Fig. 1 should show Lesotho and Swaziland still to be certified by International Commissions and Madagascar still to provide additional information, as described in the text.

SURVEILLANCE DE LA VARIOLE

Laboratoires conservant du virus variolique réduits à neuf

Les dix laboratoires mentionnés comme conservant encore du virus variolique à la date du 7 décembre 1978 (REH 1979, 54, N° 1, pp. 4-5, Tableau 1) doivent être ramenés à neuf.

La République fédérale d'Allemagne a notifié que toutes les souches du Bayerische Landesimpfanstalt à Munich ont été détruites.

RECTIFICATIF

REH 1979, 54, N° 1, Surveillance de la variole, p. 1, Figure 1.

La Figure 1 devrait indiquer Lesotho et Swaziland comme devant être certifiés par des commissions internationales et Madagascar, comme indiqué dans le texte, devant encore fournir un complément de données.